

Tableau des limites de date

		PubMed	Embase	CINAHL	Web of Science
Recherche par année(s) ou par date(s)	Champ bibliographique	Date of Publication [dp]	Publication year :py	Date of Publication DT Year of Publication PY	Publication Date DOP= Year Published PY=
	Format	aaaa/mm/jj	aaaa	aaaa	(aaaa-mm-jj/aaaa-mm-jj) ; aaaa
	Exemple avec année(s)	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = #5 #5 AND 2000-2000 [dp]	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = #5 #5 AND 2001: py	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = S5 S5 AND PY 2001-2021	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = #5 #5 AND PY= 2001-2021
	Exemple avec dates	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = #5 #5 AND 2000/01/01:2022/10/15 [dp]	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = #5 #5 AND [2013-2015]/ py	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche =S5 S5 AND DT 20060101-20201231	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = #5 #5 AND DOP= (2006-01-01/2020-12-31)
Mise à jour de la stratégie de recherche	Champ bibliographique	Entry Date [edat] Create Date [crdt] > Il est recommandé de combiner les deux champs bibliographiques	Since date /sd	Entry Date EM	Index Date LD=
	Format	aaaa/mm/jj	jj-mm-aaaa	aaaammjj	(aaaa-mm-jj/aaaa-mm-jj)
	Exemple	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = #5 #5 AND (2000/01/01:2022/10/15 [edat] OR 2000/01/01:2022/10/15 [crdt])	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = #5 #5 AND [31-12-2014]/ sd	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = S5 S5 AND EM 20060101-20201231	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = #5 #5 AND LD= (2006-01-01/2020-12-31)

		Medline (OVID)	PsycInfo (OVID)	Academic Search Premier	Cochrane
Recherche par année(s) ou par date(s)	Champ bibliographique	Date of Publication dp= Year of Publication yr= > À exécuter dans le menu Recherche Classique	Year of Publication yr= Update Code up= > À exécuter dans le menu Recherche Classique	Date of Publication DT	Aucun code. Colone de gauche, voir la mention <i>Date added to CENTRAL trials database</i>
	Format	aaaammjj ; aaaa	aaaammjj ; aaaa	aaaammjj	n/d
	Exemple avec année(s)	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to yr= 2016-2020	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to yr= 2016-2020	n/d	n/d
	Exemple avec dates	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to dp= 20160120-20200526	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to up= 20160120-20200526	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = S5 S5 AND DT 20060101-20201231	n/d
Mise à jour de la stratégie de recherche	Champ bibliographique	Entrez Date ez= Create Date dt= Entry Date ed= > À exécuter dans le menu Recherche Classique > Il est recommandé de combiner les trois champs bibliographiques	Update Code up= > À exécuter dans le menu Recherche Classique	Date of Publication DT	Aucun code. Colone de gauche, voir la mention <i>Date added to CENTRAL trials database</i>
	Format	aaaammjj	aaaammjj	aaaammjj	n/d
	Exemple	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to ez= 20171115-20201009 OR limit 5 to dt= 20171115-20201009 OR limit 5 to ed= 20171115-20201009	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to up= 20160120-20200526	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = S5 S5 AND DT 20060101-20201231	n/d

		CabAbstract (OVID)	FTSA (OVID)	ProQuest (toutes les BD)	
Recherche par année(s) ou par date(s)	Champ bibliographique	Year of Publication yr= Update Code up= > À exécuter dans le menu Recherche Classique	Year of Publication yr= Entry Date ed= > À exécuter dans le menu Recherche Classique	Year of Publication YR() Date of Publication PD()	
	Format	aaaammjj ; aaaa	aaaammjj ; aaaa	aaaammjj ; aaaa	
	Exemple avec année(s)	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to yr= 2016-2020	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to yr= 2016-2020	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 [S5] AND YR(2004-2008)	
	Exemple avec dates	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to up= 20160120-20200526	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to ed= 20160120-20200526	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 [S5] AND PD(19900504-20231129)	
Mise à jour de la stratégie de recherche	Champ bibliographique	Update Code up= > À exécuter dans le menu Recherche Classique	Entry Date ed= > À exécuter dans le menu Recherche Classique	Date of Publication PD()	
	Format	aaaammjj	aaaammjj	aaaammjj	
	Exemple	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to up= 20160120-20200526	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 limit 5 to ed= 20160120-20200526	Si la dernière ligne de la stratégie de recherche = 5 [S5] AND PD(19900504-20231129)	